DC-SYSTEM INSULATION A/S

DC-PANEL MED CEMENTBUNDEN SPÅNPLADE

Et velafprøvet isoleringspanel, som egner sig godt til aggressive miljøer.

Panelet er meget velegnet, hvor der stilles krav til en overflade, der tåler påvirkning fra aggressive miljøer, som f.eks. i staldbygninger, ligesom den cementbundne spånplade tåler mekaniske påvirkninger særdeles godt.





Panel tykkelse	Cementspånplade på en side 8-20mm		Cementspånplade på to side 8-20mm	
	Vægt kg/m²	U-værdi W/M²K	Vægt kg/m²	U-værdi W/M²K
80 mm	17,4-31,9	0,32-0,39	*22,6	*0,35
100 mm	18,2-32,7	0,25-0,29	23,4-53,2	0,27-0,37
125 mm	19,3-33,8	0,20-0,22	24,5-54,3	0,21-0,26
150 mm	20,3-34,8	0,16-0,18	25,5-55,3	0,17-0,20
175 mm	21,3-35,8	0,14-0,15	26,5-56,3	0,14-0,17
200 mm	22,3-36,8	0,12-0,13	27,5-57,3	0,12-0,14
225 mm	23,4-37,9	0,11-0,11	28,6-58,4	0,11-0,12
250 mm	24,4-38,9	0,10-0,10	29,6-59,4	0,10-0,11

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skrabes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

NB: Ved længere kan der forekomme en krumning på paneler-

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

DC-SYSTEM INSULATION A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-PANEL MED CEMENTBUNDEN SPÅNPLADE

Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: indtil 8800 mm
Brandgodkendelse	Fra 8 mm og derover opfylder cementbunden spånplade opfylder kravet til B-S1, do og klasse 1 beklædning
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	8-10-12-16 og 20 mm cementbunden spånplade Hvis ønsket, kan den cementbundne spånplade dækkes med en galvaniseret stålplade belagt med 25 my polyesterlak—eller anden overflade
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet.
Farve	Panelet leveres med ufarvet cementbunden spånplade
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System. DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk